



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес места осуществления деятельности:
183038, Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Коммуны, д.11
тел: (8152) 47-25-34, факс: (8152) 47-34-78

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.710065



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской области»

Филиппов Д.А.

« 24 » ноября 2025 года
(дата документа)

Экспертное заключение № 03-37-14252/ 15594

«10» ноября 2025г.
(дата начала инспекции)

«25» ноября 2025г.
(дата завершения инспекции)

Основание проведения экспертизы: заявка № 14252 от 17.10.2025г. общества с ограниченной ответственностью «Автолюкс», (сокращенное наименование: ООО «Автолюкс»), ОГРН 1125190017809, ИНН 5190014022, юридический адрес: 183053, город Мурманск, пр. Кольский, дом 220, кв. 57.

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, юридический адрес, ФИО гражданина и адрес проживания)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

(указать объект экспертизы)

Наименование и адрес(а) фактического нахождения объекта(ов)/мест(а) осуществления деятельности: ООО «Автолюкс», по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310.

(наименование объекта, фактический адрес)

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы – оценка соответствия (несоответствия) обязательным требованиям, установленным в следующих нормативных документах:

1. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздел II.

Экспертиза проведена экспертом:

Корепановой Светланой Анастасиевной, заведующим отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы и обеспечения санитарного надзора, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФИО, занимаемая должность эксперта)

В целях проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проведены действия:

1. Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, ООО «Автолюкс», по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310 заведующим отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы и обеспечения санитарного надзора, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» Корепановой С.А. 10.11.2025г.

2. Рассмотрены документы:

- карточка сведений ООО «Автолюкс»;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1125190017809, ИНН 5190014022;
- копия договора о передаче в аренды недвижимого имущества № К-55/ИП/010925 от 01.09.2025г. между ИП Пиминовым В.А. и ООО «Автолюкс»;
- копия договора № ДУ-2 от 01.06.2022г. между ИП Пиминовым В.А. и ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ»;
- копия технического паспорта здания по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55;
- копия программы производственного контроля ООО «Автолюкс»;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 70/312/0004179 от 16.11.2022г. между ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» и АО «Ситиматик»;
- копия договора возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 03/12547-571 от 16.09.2025г. между ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» и ООО «Автолюкс»;
- копия протокола лабораторных исследований питьевой холодной воды из распределительной сети централизованного водоснабжения № 51-00/19553-25 от 02.10.2025г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»;
- копия протокола измерений искусственной освещенности № 51-00/19652-02-25 от 25.09.2025г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»;
- копия протокола измерений параметров микроклимата № 51-00/19652-01-25 от 25.09.2025г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 03-37-14252 от 10.11.2025г.

В ходе проведения экспертизы установлено:

Заявленные виды образовательной деятельности ООО «Автолюкс», по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310:

вид – профессионально обучение,
 вид - дополнительное образование,
 подвид дополнительного образования - дополнительное образование детей и взрослых.

Форма обучения – очная. Планируется обучение молодежи и взрослых в возрасте от 16 лет и старше. Максимальная численность группы для обучения – 16-20 человек. Согласно расписания, продолжительность занятий составляет 2 академических часа с перерывами между занятиями. Обучение будет осуществляться по программе подготовки водителей.

Для осуществления образовательной деятельности ООО «Автолюкс» планирует использовать нежилое помещение общей площадью 43м² (кабинет/офис310) на 3-м этаже нежилого отдельно стоящего трехэтажного здания по адресу: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310, на основании договора о передаче в аренды недвижимого имущества № К-55/ИП/010925 от 01.09.2025г. между ИП Пиминовым В.А. и ООО «Автолюкс» (срок действия договора до 30.07.2026г.). Предоставлен договор № ДУ-2 от 01.06.2022г. между ИП Пиминовым В.А. и ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» (срок действия договора с 01.06.2022г. в течении 10 лет).

Здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, канализацией, горячее водоснабжение за счет бойлера, в соответствии с п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Используемое помещение для обучения обеспечено электрическим отоплением.

Проба воды питьевой холодной из распределительной сети централизованного водоснабжения по микробиологическим (E.Coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), энтерококки), органолептическим (запах, вкус и привкус, цветность, мутность), санитарно-химическим (железо) показателям, отобранная по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» глава III таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13 п.556., СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.2.3 (протокол испытаний № № 51-00/19553-25 от 02.10.2025г.).

Вентиляция естественная. Проветривание помещения через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года, в соответствии с п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Параметры микроклимата: температура и относительная влажность воздуха обследованного помещения по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310, соответствуют требованиям главы V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний (измерений) № 51-00/19652-01-25 от 25.09.2025г.).

Измерение скорости движения воздуха в помещении ООО «Автолюкс» не проводились, в связи с несоответствием внешних условий проведения измерений установленных методиками, включенными в область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

Естественное освещение имеется. Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными лампами. Разные типы ламп, а также лампы с разным

светоизлучением не выявлены, в соответствии с п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнений, в соответствии с п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уровень искусственной освещенности обследованного помещения по адресу осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310, соответствует требованиям главы V таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (протокол испытаний (измерений) № 51-00/19652-02-25 от 25.09.2025г.).

Набор помещений:

- основные помещение: кабинет/офис 310 (3 этаж, номер по плану строения – 10);
- вспомогательные помещения: туалет.

Кабинет оборудован учебными столами, стульями и необходимым оборудование для проведения обучения. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отделка: стены – обои под покраску, потолок – плиты по типу Армстронг, пол – ламинат. Отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для хранения верхней одежды обучающихся в учебном классе имеются вешалки.

Туалет для обучающихся расположен на 3-м этаже и оборудован необходимым технологическим оборудованием. Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.6.1. «...В организациях с количеством до 20 человек допустимо оборудование одного туалета.

Для персонала имеется отдельный туалет на 2-м этаже.

Условия для мытья рук обеспечены, в соответствии с п.2.9.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Унитазы имеют сиденья, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.9 - пребывание обучающихся не превышает четырех часов, организация горячего питания не требуется.

Питьевой режим организован бутилированной питьевой водой через кулер, установленный в кабинете, в соответствии с п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Имеется запас одноразовых стаканчиков, емкость для

сброса использованных. Поставка питьевой бутилированной воды осуществляется по заявкам. К питьевой воде обеспечен свободный доступ обучающихся, в течении всего времени их пребывания.

Обеспечено хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Уборочный инвентарь промаркирован. Для уборки туалетов инвентарь имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно в туалете.

Вывоз ТБО осуществляется по договору на оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 70/312/0004179 от 16.11.2022г. между ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» и АО «Ситиматик». Для сбора ТКО используется контейнер с крышкой, установленный по адресу: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55. Предоставлен договор № ДУ-2 от 01.06.2022г. между ИП Пиминовым В.А. и ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» (срок действия договора с 01.06.2022г. в течении 10 лет).

Услуги по дератизации и дезинсекции помещения осуществляются по договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 03/12547-571 от 16.09.2025г. между ООО «Автолюкс» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

Представлена программа производственного контроля.

(подробное описание зданий, строений, сооружений с указанием позиций НД по выявленным несоответствиям)

Заключение (выводы): *

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автолюкс», ОГРН 1125190017809, ИНН 5190014022, юридический адрес: 183053, город Мурманск, пр. Кольский, дом 220, кв. 57, адрес осуществления деятельности: 183008, город Мурманск, пр. Кольский, дом 55, офис 310:

вид – профессионально обучение,

вид - дополнительное образование,

подвид дополнительного образования - дополнительное образование детей и взрослых.

соответствуют:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

(заключение(вывод) с обоснованием о соответствии (несоответствии) объекта инспекции нормативным документам, указанным в целях проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**в случае несоответствия необходимо указать, какой конкретно пункт, какого нормативного документа нарушен, в чем выражается нарушение, описать фактическое несоответствие.*

Экспертное заключение составлено в 3-х экз.

Эксперт:

Заведующий ОСЭЭ и ОСН, врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Корепанова С.А.

(ФИО)

Технический директор:

Врач по общей гигиене ОСЭЭ и ОСН ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(должность, СП)

(подпись)

Никитенко И.В.

(ФИО)

Всего прошито, пронум
и скреплено печатью 5

Mindy

подпись

